











應施檢驗木製板材品目判定案例（竹子系列）



修訂日期：112 年 12 月 7 日

- (一) 檢驗範圍：限檢驗竹製地板、竹製集成材或竹製中密度纖維板。
- (二) 檢驗標準：CNS 2871「方塊地板及鑲嵌地板」(103 年版)、CNS 11341「條狀地板」(103 年版)、CNS 11342「複合木質地板」(103 年版)、CNS 11029「裝修用集成材」(103 年版)、CNS 11030「化粧貼面裝修用集成材」(103 年版)、CNS 11031「結構用集成材」(103 年版)、CNS 11032「化粧貼面結構用集成柱」(103 年版)、CNS 9909「中密度纖維板」(101 年版)。
- (三) 判定原則：適用於竹子經加工後形成地板、集成材或中密度纖維板。
- (四) 案例：

商品名稱	簡要核判說明	是否屬應施檢驗品目	備註
竹地板	宣稱以竹材為原料製成之地板，研判屬本局應施檢驗「木質地板」商品，檢驗標準為 CNS 11342「複合木質地板」。	■是□否	
竹板材料 炭化竹木 板材工字 平壓 18mm 厚實木竹 夾板竹集 成桌面飾 面板	宣稱由竹板依其纖維方向互相平行拼接膠合而成，可用於室內裝修，符合本局應施檢驗「集成材」檢驗標準 CNS 11029「裝修用集成材」適用範圍，研判屬本局應施檢驗品目範圍。	■是□否	
碳化竹板 成品	宣稱由竹子裁切、蒸煮、碳化等程序後，再將熱壓膠合成形，與本局應施檢驗「集成材」商品之檢驗標準 CNS 11029「裝修用集成材」適用範圍相同，研判屬本局應施檢驗品目範圍。	■是□否	
竹絲重組 板	宣稱由竹木條加工後，再以高溫膠合壓製而成，宣稱可供戶外地板及結構使用，屬多功能板材：①供戶外地板使用時，研判屬「複合木質地板」，檢驗標準為 CNS 11342「複合木質地板」；②供結構使用時，研判屬「結構用集成材」。	■是□否	

商品名稱	簡要核判說明	是否屬應施檢驗品目	備註
	材」，檢驗標準為 CNS 11031「結構用集成材」。		
竹片板	宣稱由竹子切成竹條，經熱處理、膠合、平壓、側壓固定成形，用於組裝成系統櫥櫃，與本局應施檢驗「集成材」商品之檢驗標準 CNS 11029「裝修用集成材」適用範圍相同，研判屬本局應施檢驗品目範圍。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<p>40 mm Plain / Side Pressed Natural / Caramel 5-ply 3000 x 700 mm</p> 
竹基纖維複合材料	宣稱由楠竹以膠水熱壓及表面塗漆而成，宣稱可供戶外牆面及地板使用，屬多功能板材：①供戶外牆面使用時，研判屬「結構用集成材」，檢驗標準為 CNS 11031「結構用集成材」；②供戶外地面使用時，研判屬「複合木質地板」，檢驗標準為 CNS 11342「複合木質地板」。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
竹木纖維覆膜板	宣稱以木質纖維或其他植物纖維為原料，施加脲醛樹脂或其他適用的膠黏劑製成的人造板，密度介於 0.45-0.8g/cm ³ ，適用於牆板、家具用板...等，與本局應施檢驗「中密度纖維板」商品之檢驗標準 CNS 9909「中密度纖維板」適用範圍相同，且非僅供加工或組裝成家具，研判屬本局應施檢驗品目範圍。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
Round bar (丸棒)	宣稱為木製圓棒形狀成品之產品，非屬應施檢驗裝修用集成材之檢驗標準 CNS 11029 適用範圍，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
竹棒	宣稱用於室內造型欄杆用之直徑 3cm 及 4cm 之竹木棒，以孟宗竹為基材經壓削乾燥上膠熱壓製程，非屬應施檢驗裝修用集成材之檢驗標準 CNS 11029 適用範圍，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

商品名稱	簡要核判說明	是否屬應施檢驗品目	備註
戶外竹木扶手	宣稱用於戶外扶手用之直徑 50mm 之竹木棒，以竹子為基材，經碳化、浸膠、壓製裁切成圓棒形狀成品，非屬應施檢驗結構用集成材之檢驗標準 CNS 11031 適用範圍，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
橋樑竹木扶手	宣稱由竹子切成竹條並碾壓成竹絲，經熱處理、浸漬、熱壓等程序製成板材，僅供戶外橋梁扶手用，其適用範圍與應施檢驗「裝修用集成材」之檢驗標準 CNS 11029「裝修用集成材」係供建築物等之內部裝修使用不同，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。倘實際用途涉及建築物等之內部裝修使用時，仍應以應施檢驗「裝修用集成材」論，並應依規定完成檢驗程序及貼附商品檢驗標識。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
竹木纖維板	宣稱以竹粉及木粉 20%、鈣粉 10%、樹脂粉 45%、高分子複合材料 25%、紋理層及保護膜所組成，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
竹木複合貨櫃內底板	宣稱由竹片及木合板構成，其竹片層之組成非「旋切或平切知單板」，亦非皆以「集成元」組成，不適用應施檢驗 CNS 1349「普通合板」、CNS 11818「單板層積材」及 CNS 11029「裝修用集成材」之檢驗標準，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
BAMBOO CHARCOAL PLATE	宣稱由竹纖維高溫碳化後粉碎研磨，定量裝填入模具進行高溫壓製成板材，再於兩面覆以鋁皮（厚度 0.25mm-0.3mm）所組成，做為櫥櫃或家具櫃體用，屬複合板材，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
PVC 奈米竹飾板	宣稱由竹粉、木粉、PVC、碳酸鈣、ACR 調節劑等添加物組成奈米竹木纖維板，表面以熱熔膠黏貼 PVC 面材，並在外層使用 PET 保護層，密度為	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

商品名稱	簡要核判說明	是否屬應施檢驗品目	備註
	0.7g/cm ³ ，供裝修工程於壁面貼面裝飾用，因使用之原料與應施檢驗「中密度纖維板」檢驗標準 CNS 9909「中密度纖維板」(101 年版) 規定不同，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。		
竹碳纖維飾板	宣稱由竹粉、碳粉、PVC 粉、硬化劑及填充劑經高溫高壓成碳晶板，並上下面黏貼 PVC 材料及表面黏貼 PET 膜或 PVC 膜，密度為 650kg/m ³ ，用於裝修牆面或吊頂，因使用之原料與應施檢驗「中密度纖維板」檢驗標準 CNS 9909「中密度纖維板」(101 年版) 適用範圍不同，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
木飾面板	宣稱具耐燃性，由 PVC 及竹木粉混合發泡擠壓成型，表面貼色紙皮，密度為 650kg/m ³ ，因使用之原料與應施檢驗「中密度纖維板」檢驗標準 CNS 9909「中密度纖維板」(101 年版) 規定不同，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
PVC 碳晶板 (竹炭纖維板、竹木纖維板)	宣稱具耐燃性，由 PVC 樹脂粉、碳纖維粉 (或竹木粉) 及天然碳酸鈣粉等組成，密度為 550-750kg/m ³ ，供牆面裝修用，因使用之原料與應施檢驗「中密度纖維板」檢驗標準 CNS 9909「中密度纖維板」(101 年版) 適用範圍不同，研判非屬本局應施檢驗品目範圍。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	