

112 年度「嬰兒揹帶」專案市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話、網址)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	腰凳式減壓嬰兒揹帶	nac nac	0~36 個月以上 (15 公斤以下) /LB11	中國大陸	麗嬰房股份有限公司 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 0800-000618	富兒樂企業有限公司新建國店 高雄市三民區建國一路 295 號 07-2251128	1960	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 化學危害 <input type="radio"/> 熱危害 <input type="radio"/> 窒噎與吞食之危害 <input type="radio"/> 纏繞之危害 <input type="radio"/> 保護功能 <input type="radio"/> 固定系統 <input type="radio"/> 揹帶之耐久性 <input type="radio"/> 包裝材料導致之窒息危害
2	Savvy Lite 多功能揹帶	joie	3.5~14 公斤 /V2209	中國大陸	巧兒宜國際股份有限公司 台北市內湖區瑞光路431號2樓 02-27973000	嬰兒世界國際有限公司 高雄市鳳山區文德里文濱路83號1樓 07-7776969	3580	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 化學危害 <input type="radio"/> 熱危害 <input type="radio"/> 窒噎與吞食之危害 <input type="radio"/> 纏繞之危害 <input type="radio"/> 保護功能 <input type="radio"/> 固定系統 <input type="radio"/> 揹帶之耐久性 <input type="radio"/> 包裝材料導致之窒息危害
3	CUDL clik 多功能揹帶	Nuna	0~3 歲 (15 公斤以下) /CUDL clik	中國大陸	巧兒宜國際股份有限公司 台北市內湖區瑞光路431號2樓 02-27973000	宜兒樂企業有限公司自強店 高雄市前金區自強二路79號 07-2912602	6600	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 化學危害 <input type="radio"/> 熱危害 <input type="radio"/> 窒噎與吞食之危害 <input type="radio"/> 纏繞之危害 <input type="radio"/> 保護功能 <input type="radio"/> 固定系統 <input type="radio"/> 揹帶之耐久性 <input type="radio"/> 包裝材料導致之窒息危害

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話、網址)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
4	嬰兒揹帶	chicco	15 公斤以下 /HIP SEAT	中國大陸	杏豐實業股份有限公司 台北市中正區中華路一段59號10樓之1 02-66358858	富兒樂企業有限公司鼓山分公司美術館店 高雄市鼓山區美術南三路136號 07-5527955	3590	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 化學危害 <input type="radio"/> 熱危害 <input type="radio"/> 窒噎與吞食之危害 <input type="radio"/> 纏繞之危害 <input type="radio"/> 保護功能 <input type="radio"/> 固定系統 <input type="radio"/> 揹帶之耐久性 <input type="radio"/> 包裝材料導致之窒息危害
5	4D 環抱式嬰兒揹帶二代	Mamaway	15 公斤以下 /A405220893	中國大陸	媽媽餵股份有限公司 台北市中正區新生南路1段50號7樓02-33221855	Mamaway 高雄左營門市 高雄市左營區富民路169號 07-5563061	4212	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 化學危害 <input type="radio"/> 熱危害 <input type="radio"/> 窒噎與吞食之危害 <input type="radio"/> 纏繞之危害 <input type="radio"/> 保護功能 <input type="radio"/> 固定系統 <input type="radio"/> 揹帶之耐久性 <input type="radio"/> 包裝材料導致之窒息危害
6	Nuna Cudl 多功能揹帶	Nuna	0~3 歲 (15 公斤以下) /CUDL	中國大陸	巧兒宜國際股份有限公司 台北市內湖區瑞光路431號2樓 02-66358858	裕和昌婦幼用品有限公司 高雄市鼓山區華夏路189號 07-5526387	6500	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 化學危害 <input type="radio"/> 熱危害 <input type="radio"/> 窒噎與吞食之危害 <input type="radio"/> 纏繞之危害 <input type="radio"/> 保護功能 <input type="radio"/> 固定系統 <input type="radio"/> 揹帶之耐久性 <input type="radio"/> 包裝材料導致之窒息危害
7	超透氣多功能揹帶	KU Duckbill	0~30 個月 (15 公斤以下) /KU2524	台灣	吉尼寶貝國際股份有限公司 彰化市茄苳路2段290巷27號 04-7357958	天翼宸互聯網行銷事業 高雄市仁武區鳳仁路22之30號 07-3735270	1485	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 化學危害 <input type="radio"/> 熱危害 <input type="radio"/> 窒噎與吞食之危害 <input type="radio"/> 纏繞之危害 <input type="radio"/> 保護功能 <input type="radio"/> 固定系統 <input type="radio"/> 揹帶之耐久性 <input type="radio"/> 包裝材料導致之窒息危害

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話、網址)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
8	Savvy 多功能 揹帶	joie	15 公斤 以下 /V1907	中國大陸	巧兒宜國際股份有限公司 台北市內湖區瑞光路431號2 樓 02-27973000	天翼宸互聯網行銷事業 高雄市仁武區鳳仁路22之 30號 07-3735270	3850	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 化學危害 <input type="radio"/> 熱危害 <input type="radio"/> 窒息與吞食之危害 <input type="radio"/> 纏繞之危害 <input type="radio"/> 保護功能 <input type="radio"/> 固定系統 <input type="radio"/> 揹帶之耐久性 <input type="radio"/> 包裝材料導致之窒息危害

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1. 品質檢測：依據 CNS 16006「兒童照護用品－嬰兒揹帶－第2部：軟質揹帶」國家標準檢測。

(1) 化學性質：在使用狀態時，嬰幼兒口部可觸及之材料，其特定元素遷移量應符合 CNS4797-2之規定。

(2) 熱危害

揹帶依 CNS15911之附錄 A 試驗時，應無表面閃火。

依 CNS4797-1之5.4測試時，並使用 ISO6941規定之燃燒器，火焰之延燒速率不得超過50mm/s。

應使用未經狀態調節(參照5.3)之試樣進行評估。

(3) 機械危害

A. 窒息與吞食之危害

任何預期不可分離之組件，依8.1.2測試發生分離時，以任何方向及在不壓縮下，不得完全置入小物件測試圓筒(4.2)。不使用工具即可移除之任何組件，以任何方向及在不壓縮下，不得完全置入小物件測試圓筒(4.2)。此要求不適用於紙類、織物、紗線、繩及絨毛。

B. 纏繞之危害

所有繩帶、絲緞帶及類似物，依8.2.2測試時，其最大未固定長度應為220mm[參照圖4(a)]。

多條繩帶、絲緞帶及類似物一起固定於揹帶時，任一條繩帶之未固定長度最大應為220mm，且相鄰兩固定點之間距在80mm以下時，依8.2.2測試時，則兩條未固定長度加上固定點間距之總長度最大應為360mm[參照圖4(b)]。

若繩帶、絲緞帶及類似物可能形成環圈，施力25N時，環圈之最大周長應為360mm。

繩帶、絲緞帶及類似物之寬度大於19mm者，不適用此等要求事項。

不得使用單絲線。

C. 保護功能

依8.3.1.2.1測試時，試驗球(4.1)不得完全通過揹帶之任一腿部開口。

若製造廠商聲稱其揹帶可以水平橫躺方式承載嬰幼兒，依8.3.1.2.2測試時，試驗球不得自揹帶整個落下。

D. 頭部支撐墊之要求

可供年齡4個月以下嬰兒使用的揹帶應具有嬰兒頭部之支撐墊

E. 頭部保護裝置之要求

可用以橫抱嬰兒之揹帶，應具有嬰兒頭頂與頭側保護裝置

F. 固定系統

依8.4.1.2測試時，任何固定至照護者之系統的最大滑動量應小於20mm

G. 揹帶之耐久性

依8.5.2測試時，固定至照護者之系統及用以固定揹帶內嬰幼兒之任何扣件或調整器不得解開，且產品應仍具預定功能。

(4) 包裝材料導致之窒息危害

任何用於包裝，面積大於100mm×100mm之塑膠包覆物，應至少符合下列要求事項之一。

A. 平均薄片厚度 $\geq 0.038\text{mm}$ 。

B. 在任一面積為30mm×30mm範圍中，具有完全貫穿的孔洞，孔洞總面積應至少達1%。

任何用於包裝之塑膠包覆物，開口周長大於360mm時，不得以拉繩或繩索作為封口之工具，且應於產品上以正體中文標示下列聲明。

警告“為避免兒童產生窒息之危險，使用本商品前先移除塑膠包覆物，此包覆物應立即銷毀或遠離兒童”。

此等要求事項不適用於收縮薄膜包裝，其在使用者打開包裝時通常會毀壞。

(5) 使用說明書

應提供有關揹帶安全使用之說明，說明書首頁應有“重要，保留以備參照：請詳細閱讀”之標題，文字高度5mm以上。

說明書應包含下列警語。

警告

—嬰幼兒以及照護者之移動，可能對照護者之平衡產生不利影響。

—照護者彎腰或前傾時須特別小心。

—揹帶適用於休閒活動，運動時不得使用。

附加資訊

使用說明書除商品標示法相關法令規定之資訊外，另應包含下列事項。

A. 揹帶預定可承載的嬰幼兒之最大體重。

B. 揹帶預定使用之嬰幼兒最小年齡。

C. 清潔、洗滌及乾燥之說明。

D. 正確安裝及依嬰幼兒大小調整之說明，特別是腿部開口之最小尺寸的調整。

E. 揹帶安裝於照護者之說明。

F. 適用時，頭部支撐墊/保護裝置之使用說明。

G. 所有使用方式之說明。

H. 使用揹帶時務必隨時注意嬰幼兒。

I. 對於出生體重低的嬰兒及進行醫療的嬰幼兒，建議使用本產品之前，先諮詢醫療專業人員之意見。

J. 注意居家環境之危害，例：熱源、熱飲濺出。

K. 若零件遺失或損壞，停止使用揹帶。

2. 標示查核：

(1) 商品檢驗標識



T00000



R00000

或

(2) 中文標示：依據 CNS 16006-2(106年版)「兒童照護用品—嬰兒揹帶—第2部：軟質揹帶」及「商品標示法」查核。

3. 本次檢驗件數共8件，檢測結果為：

(1) 「品質項目檢測」全數符合規定。

(2) 「標示查核」：

A. 「商品檢驗標識」：全數符合規定。

B. 「中文標示」：全數符合規定。