

檔 號：


保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國105年7月22日

發文字號：經標二字第10520002560號

附件：應施檢驗合板、層積材、木質地板、集成材、粒片板及中密度纖維板等木製板材類商品之相關檢驗規定



主旨：修正「應施檢驗合板、層積材、木質地板、集成材、粒片板及中密度纖維板等木製板材類商品之相關檢驗規定」，並自即日生效。

依據：商品檢驗法第三條及第十條第一項。

公告事項：旨揭修正規定如附「經濟部標準檢驗局應施檢驗合板類商品之相關檢驗規定修正對照表」、「經濟部標準檢驗局應施檢驗層積材類商品之相關檢驗規定修正對照表」、「經濟部標準檢驗局應施檢驗木質地板類商品之相關檢驗規定修正對照表」、「經濟部標準檢驗局應施檢驗集成材類商品之相關檢驗規定修正對照表」、「經濟部標準檢驗局應施檢驗粒片板及中密度纖維板商品之相關檢驗規定修正對照表」。

# 局長 劉明忠



抄件

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 函

機關地址：100臺北市中正區濟南路1段4號  
聯絡人/聯絡電話：蔡政坪/02-23431700-517  
電子郵件：cp.tsai@bsmi.gov.tw  
傳 真：02-2392-2402

100

台北市中正區濟南路1段4號

受文者：經濟部標準檢驗局第二組

發文日期：中華民國105年7月22日

發文字號：經標二字第10520002561號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：「應施檢驗合板、層積材、木質地板、集成材、粒片板及中密度纖維板等木製板材類商品之相關檢驗規定」，業經本局於中華民國105年7月22日以經標二字第10520002560號公告修正，檢送公告影本（含附件）1份，請查照。

說明：

一、旨揭檢驗規定修正係配合應施檢驗木製板材類商品之檢驗標準修訂辦理，主要修正內容如下：

(一)合板類：

- 1、修正依CNS 1349「普通合板」（103年10月2日修訂公布）、CNS 8058「特殊合板」及CNS 11671「結構用合板」（103年11月17日修訂公布）執行檢驗。
- 2、修正依CNS 8057「混凝土模板用合板」（101年10月5日修訂公布）、CNS 11670「施工架踏板用合板」（103年10月2日修訂公布）執行檢驗，另該2商品檢驗方式由原監視查驗，修正為型式認可逐批檢驗或驗證登錄（模式二加四或五或七），檢驗項目由原標示，修正為甲醛釋出量及標示。

3、增訂「運輸墊板用合板」為應施檢驗品目，並依CNS 15583「運輸墊板用合板」（101年10月8日公布）執行檢驗，檢驗方式為型式認可逐批檢驗或驗證登錄（模式二加四或五或七），檢驗項目為甲醛釋放量及標示。

(二)層積材類：修正依CNS 11818「單板層積材」（103年12月18日修訂公布）及CNS 14646「結構用單板層積材」（104年8月20日修訂公布）執行檢驗。

(三)木質地板類：修正依CNS 2871「方塊地板及鑲嵌地板」、CNS 11341「條狀地板」及CNS 11342「複合木質地板」（皆為103年10月9日修訂公布）執行檢驗。

(四)集成材類：修正依CNS 11029「裝修用集成材」、CNS 11030「化粧貼面裝修用集成材」及CNS 11032「化粧貼面結構用集成柱」（皆為103年10月9日修訂公布）及CNS 11031「結構用集成材」（103年12月18日修訂公布）執行檢驗。

二、修正後參考貨品分類號列僅供參考，屬表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易局認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

三、其餘詳如附件「經濟部標準檢驗局應施檢驗合板類商品之相關檢驗規定修正對照表」、「經濟部標準檢驗局應施檢驗層積材類商品之相關檢驗規定修正對照表」、「經濟部標準檢驗局應施檢驗木質地板類商品之相關檢驗規定修正對照表」、「經濟部標準檢驗局應施檢驗集成材類商品之相關檢驗規定修正對照表」、「經濟部標準檢驗局應施檢驗粒片板及中密度纖維板商品之相關檢驗規定修正對照表」之相關檢驗規定說明。

正本：行政院消費者保護處、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、財政部關務署、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署高雄關、財政部關務署臺中關、內政部建築研究所、經濟部國際貿易局、台灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、財團法人台灣建築中心、台北市工業會、高雄市工業會、台灣省商業會、台北市商業會、高雄市商業會、中華民國木材商業同業公會全國聯合會、台灣區木材工業同業公會、台北市建築材料商業同業公會、台灣省建築材料商業同業公會聯合會、台灣省裝潢材料商業同業公會聯合會、台北市裝潢材料商業同業公會、中華民國室內設計裝修同業公會全國聯合會、中華木質構造建築協會、台中市報關商業同業公會、花蓮縣報關商業同業公會、台灣區合板製造輸出業同業公會、臺灣區家具工業同業公會、中華民國家具商業同業公會全國聯合會、桂田技術顧問有限公司桂田實驗室、台灣檢驗科技股份有限公司超微量工業安全實驗室、台灣檢驗科技股份有限公司材料及工程實驗室-台中、財團法人塑膠工業技術發展中心環境實驗室、財團法人台灣電子檢驗中心綠色產品測試實驗室、汎美科技企業有限公司量測實驗室、本局第一組、第五組、第六組、法務室、資訊室、商品安全諮詢中心、各分局

副本：

**經濟部標準檢驗局應施檢驗合板類商品之相關檢驗規定修正  
對照表**

修正後				修正前			
品名	檢驗方式	檢驗標準	參考貨品分類號列	品名	檢驗方式	檢驗標準	貨品分類號列
合板(限檢驗普通合板、特殊合板、結構用合板、混凝土模板用合板、施工架踏板用合板、運輸墊板用合板)	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模 式二 加四 或五 或七)	CNS 1349 (103年10月2日修訂公布)、	4412.10.11.00.9.C 4412.10.12.00.8.C 4412.10.91.00.2.C 4412.10.92.00.1.C 4412.31.10.00.5.C 4412.31.20.00.3.C 4412.32.10.00.4.C 4412.32.20.00.2.C 4412.39.10.00.7.C 4412.39.20.00.5.C 4412.94.11.00.8.C 4412.94.12.00.7.C	其他素面合板(未含有竹製單板者),至少有一外層由本章目註二所述熱帶樹類製成,每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模 式二 加四 或五 或七)	CNS 1349 (97年5月7日修訂公布)、	4412.3 1.10.0 0.5.C
		CNS 8058 (103年11月17日修訂公布)、	4412.10.92.00.1.C 4412.31.10.00.5.C	其他加工合板(未含有竹製單板者),至少有一外層由本章目註二所述熱帶樹類製成,每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)		CNS 8058 (97年5月7日修訂公布)、	4412.3 1.20.0 0.3.C
		CNS 11671 (103年11月17日修訂公布)、	4412.31.20.00.3.C 4412.32.10.00.4.C	其他至少含有一層由竹製成之素面合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗合板)		CNS 11671 (96年5月2日修訂公布)	4412.1 0.91.0 0.2.C
		CNS 8057 (101年10月5日修訂公布)、	4412.32.20.00.2.C 4412.39.10.00.7.C	其他素面合板(未含有竹製單板者),至少有一外層由非針葉樹木材製成,每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)			4412.3 2.10.0 0.4.C
		CNS 11670 (103年10月2日修訂公布)、	4412.39.20.00.5.C 4412.94.11.00.8.C 4412.94.12.00.7.C	其他至少含有一層由竹製成之加工合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗合板)			4412.1 0.92.0 0.1.C
		CNS 15583 (101年10月2日修訂公布)	4412.94.12.00.7.C 4412.94.21.00.6.C	其他加工合板(未含有竹製單板者),至少有一外層由非針葉樹木材製成,每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)			4412.3 2.20.0 0.2.C
				其他兩外層均由針葉樹木材製成之素面合板(未含有竹製單板者),每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)			4412.3 9.10.0 0.7.C

修		正		後		修		正		前														
品	名	檢	驗	檢	驗	參	考	貨	品	名	檢	驗	檢	驗	標	準	貨	品	分	類	號	列		
						4412.94.	22.00.5.	C	公厘者(限檢驗合板)															
						4412.99.	31.00.9.	C	其他兩外層均由針葉樹木材製成之加工合板(未含有竹製單板者),每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)													4412.3	9.20.0	0.5.C
						4412.99.	32.00.8.	C	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材,至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗合板)													4412.9	9.51.0	0.4.C
						4412.99.	40.00.8.	C	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材,至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗合板)													4412.9	9.52.0	0.3.C
						4412.99.	51.00.4.	C	其他素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板,至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗合板)													4412.9	4.21.0	0.6.C
						4412.99.	52.00.3.	C	其他加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板,至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗合板)													4412.9	4.22.0	0.5.C
									兩外層均由針葉樹木材製成,含有至少一層竹製者,且含有至少一層粒片板之合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗合板)													4412.1	0.12.0	0.8.C
									素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板,兩外層均由針葉樹木材製成者(限檢驗合板)													4412.9	4.11.0	0.8.C

修正後				修正前			
品名	檢驗方式	檢驗標準	參考貨品分類號列	品名	檢驗方式	檢驗標準	貨品分類號列
				兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且未含有粒片板層之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗合板）			4412.1 0.11.0 0.9.C
				其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，不含粒片板者（限檢驗合板）			4412.9 9.31.0 0.9.C
				加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，兩外層均由針葉樹木材製成者（限檢驗合板）			4412.9 4.12.0 0.7.C
				兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且未含有粒片板層之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板）	監視 查驗	CNS 8057 (89年 2月24 日修訂 公布)、 CNS	4412.1 0.11.0 0.9.G
				兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且含有至少一層粒片板之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板）		11670 (88年 1月25 日修訂 公布)	4412.1 0.12.0 0.8.G
				其他至少含有一層由竹製成之素面合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板）			4412.1 0.91.0 0.2.G
				其他至少含有一層由竹			4412.1

修 正 後				修 正 前			
品 名	檢 驗 方 式	檢 驗 標 準	參 考 貨 品 分 類 號 列	品 名	檢 驗 方 式	檢 驗 標 準	貨 品 分 類 號 列
				製成之加工合板、單板貼面板及類似積層材 (限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板)			0.92.0 0.1.G
				其他素面合板(未含有竹製單板者),至少有一外層由本章目註二所述熱帶樹類製成,每層厚度不超過6公厘者(限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板)			4412.3 1.10.0 0.5.G
				其他加工合板(未含有竹製單板者),至少有一外層由本章目註二所述熱帶樹類製成,每層厚度不超過6公厘者(限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板)			4412.3 1.20.0 0.3.G
				其他素面合板(未含有竹製單板者),至少有一外層由非針葉樹木材製成,每層厚度不超過6公厘者(限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板)			4412.3 2.10.0 0.4.G
				其他加工合板(未含有竹製單板者),至少有一外層由非針葉樹木材製成,每層厚度不超過6公厘者(限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板)			4412.3 2.20.0 0.2.G
				其他兩外層均由針葉樹木材製成之素面合板(未含有竹製單板者),每層厚度不超過6			4412.3 9.10.0 0.7.G



修 正 後				修 正 前			
品 名	檢 驗 方 式	檢 驗 標 準	參 考 貨 品 分 類 號 列	品 名	檢 驗 方 式	檢 驗 標 準	貨 品 分 類 號 列
				公厘者（限檢驗混凝土 模板用合板、施工架踏 板用合板）			
				其他兩外層均由針葉樹 木材製成之加工合板 （未含有竹製單板 者），每層厚度不超過6 公厘者（限檢驗混凝土 模板用合板、施工架踏 板用合板）			4412.3 9.20.0 0.5.G
				素面之窄板條木心板、 層積木心板及寬板條木 心板，兩外層均由針葉 樹木材製成者（限檢驗 混凝土模板用合板、施 工架踏板用合板）			4412.9 4.11.0 0.8.G
				加工之窄板條木心板、 層積木心板及寬板條木 心板，兩外層均由針葉 樹木材製成者（限檢驗 混凝土模板用合板、施 工架踏板用合板）			4412.9 4.12.0 0.7.G
				其他素面之窄板條木心 板、層積木心板及寬板 條木心板，至少有一外 層由非針葉樹木材製成 者（限檢驗混凝土模板 用合板、施工架踏板用 合板）			4412.9 4.21.0 0.6.G
				其他加工之窄板條木心 板、層積木心板及寬板 條木心板，至少有一外 層由非針葉樹木材製成 者（限檢驗混凝土模板 用合板、施工架踏板用 合板）			4412.9 4.22.0 0.5.G
				其他兩外層均由針葉樹			4412.9

修正後				修正前			
品名	檢驗方式	檢驗標準	參考貨品分類號列	品名	檢驗方式	檢驗標準	貨品分類號列
				木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，不含粒片板者（限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板）			9.31.0 0.9.G
				其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，含有至少一層粒片板者（限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板）			4412.9 9.32.0 0.8.G
				其他合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且含有至少一層粒片板者（限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板）			4412.9 9.40.0 0.8.G
				其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板）			4412.9 9.51.0 0.4.G
				其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗混凝土模板用合板、施工架踏板用合板）			4412.9 9.52.0 0.3.G

相關檢驗規定：

一、修正前已實施輸入及國內產製檢驗之商品：

（一）普通合板、特殊合板及結構用合板：

1. 自 106 年 1 月 1 日起依修正後之檢驗標準實施檢驗，修正前檢驗標準適用至 105 年 12 月 31 日，檢驗方式仍採型式認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌併行，驗證登錄模式（模式二加四或五或七）維持不變。

2. 商品型式認可證書或商品驗證登錄證書處理方式：

(1) 新申請者：自公告日起，報驗義務人得持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告向本局申請證書，於105年12月31日前辦理者，證書有效期限自發證日起至108年12月31日止，證書之檢驗標準欄位加註標準修訂公布日期以資辨別。

(2) 已取得證書者：

A. 證書延展案：如商品未變更，得持符合修正前檢驗標準之型式試驗報告，向原發證檢驗機關（構）申請延展一次。

B. 重新申請案：須持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告辦理。

(二) 混凝土模板用合板及施工架踏板用合板：

1. 自106年1月1日起依修正後之檢驗標準實施檢驗，檢驗方式改採型式認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌併行。採型式認可逐批檢驗者，商品應先申請型式認可，取得商品型式認可證書，並於商品進口或出廠前報請檢驗；採驗證登錄者，於商品進口或出廠前取得商品驗證登錄證書。符合檢驗規定後，始得於國內市場陳列銷售。

2. 檢驗項目：甲醛釋出量及標示。

3. 驗證登錄符合性評鑑程序模式依「商品驗證登錄辦法」第三條規定實施。

4. 型式試驗受理地點：本局、本局所屬分局或本局認可之指定試驗室。

5. 型式認可/驗證登錄受理地點：本局或本局所屬分局。

6. 商品型式認可/驗證登錄審查期限為十四個工作天（等待補送資料或樣品之時間不計；另抽測樣品者，於樣品取樣後加計七天）。

7. 逐批檢驗受理地點如下：

(1) 國內生產者：依生產地之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時得跨轄區報驗。

(2) 代理商或輸入者：依輸入商品到達港埠之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時得跨轄區報驗。



8. 商品型式認可證書及商品驗證登錄證書有效期間均為三年。於實施日期前取得證書者，其證書有效期間為自106年1月1日起至108年12月31日止。



9. 依修正後之檢驗標準申請並經本局審核同意核發證書者，其商品檢驗標識應標示如下：

(1) 依商品檢驗標識使用辦法第3條第3項規定，商品之型式認可/驗證登錄商品檢驗標識由報驗義務人自行印製，其識別號碼由「字軌」及「申請人代碼（5碼）」組成。

(2) 識別號碼應緊鄰基本圖示之下方或右方。

(3) 檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小標示於商品本體明顯處。

(4) 採用型式認可逐批檢驗者，其商品檢驗標識如  T30001 或  T30001

(5) 採用驗證登錄者，其商品檢驗標識如  R30001 或  R30001

10. 商品型式認可所需技術文件、樣品、型式判定原則、標示及簡化檢驗程序等相關管理規定，由本局於「木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定」另訂之。

11. 商品驗證登錄所需技術文件、樣品、型式判定原則及標示等依商品型式認可相關規定辦理。

12. 檢驗規費依「商品檢驗規費收費辦法」計收。

13. 型式試驗費：依受理試驗單位收費規定收取。

二、修正後實施輸入及國內產製檢驗之運輸墊板用合板商品：

(一) 自 106 年 1 月 1 日起實施。相關檢驗規定與前點第 2 款「混凝土模板用合板及施工架踏板用合板」商品修正後規定相同。

(二) 檢驗標準以本公告指定之版次為準，若有新增（修）訂版次時，則由本局另行訂定實施日期。

三、表列修正後參考貨品分類號列僅供參考，屬表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易局認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

# 經濟部標準檢驗局應施檢驗層積材類商品之相關檢驗規定修正對照表

修 品	正 檢驗標準	後 參考貨品 分類號列	修 品	正 檢驗標準	前 貨品分類 號 列
層積材(限檢驗 單板層積材、結 構用單板層積 材)	CNS 11818 (103年12 月18日修 訂公布)、 CNS 14646(104 年8月20 日修訂公 布)	4412.10.	兩外層均由針葉樹木材製成,含有 至少一層竹製者,且未含有粒片板 層之合板、單板貼面板及類似積層 材(限檢驗層積材)	CNS 11818 (96年5 月2日修 訂公布)、 CNS 14646(95 年10月 20日修訂 公布)	4412.10.
		11.00.9.			11.00.9.
		D			D
		4412.10.			4412.10.
		12.00.8.			4412.10.
		D			12.00.8.
		4412.94.			4412.94.
		11.00.8.			11.00.8.
		D			D
		4412.94.			4412.94.
		12.00.7.			12.00.7.
		D			D
		4412.94.			4412.94.
		21.00.6.			21.00.6.
		D			D
4412.94.	4412.94.				
22.00.5.	22.00.5.				
D	D				
4412.99.	4412.99.				
31.00.9.	31.00.9.				
D	D				
4412.99.	4412.99.				
51.00.4.	51.00.4.				
D	D				
4412.99.	4412.99.				
52.00.3.	52.00.3.				
D	D				

相關檢驗規定：

一、表列商品自 106 年 1 月 1 日起依修正後之檢驗標準實施檢驗，修正前檢驗標準適用至 105 年 12 月 31 日，檢驗方式仍採型式認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌併行，驗證登錄模式(模

式二加四或五或七)維持不變。

二、商品型式認可證書或商品驗證登錄證書處理方式：

(一) 新申請者：自公告日起，報驗義務人得持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告向本局申請證書，於105年12月31日前辦理者，證書有效期限自發證日起至108年12月31日止，證書之檢驗標準欄位加註標準修訂公布日期以資辨別。

(二) 已取得證書者：

1. 證書延展案：如商品未變更，得持符合修正前檢驗標準之型式試驗報告，向原發證檢驗機關(構)申請延展一次。

2. 重新申請案：須持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告辦理。

三、表列修正後參考貨品分類號列僅供參考，屬表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易局認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

**經濟部標準檢驗局應施檢驗木質地板類商品之相關檢驗規定  
修正對照表**

修 品	正 後 檢 驗 標 準	修 品	正 前 檢 驗 標 準	參 考 貨 品 分 類 號 列
木質地板(限檢 驗複合木質地 板、條狀地板、 方塊地板及鑲 嵌地板)	CNS 2871 (103 年10月9日修 訂公布)、 CNS 11341 (103 年10月9日修 訂公布)、 CNS 11342 (103 年10月9日修 訂公布)	複合木質地 板、條狀地板、 方塊地板及鑲 嵌地板	CNS 2871 (95 年8月29日修 訂公布)、 CNS 11341 (95 年8月29日修 訂公布)、 CNS 11342 (95 年8月29日修 訂公布)	4407.10.10.00.7-E 4407.10.90.11.7-E 4407.10.90.12.6-E 4407.10.90.13.5-E 4407.10.90.14.4-E 4407.10.90.15.3-E 4407.10.90.16.2-E 4407.10.90.17.1-E 4407.10.90.18.0-E 4407.10.90.90.1-E 4407.21.00.00.6-E 4407.22.00.00.5-E 4407.25.00.00.2-E 4407.26.00.00.1-E 4407.27.00.00.0-E 4407.28.00.00.9-E 4407.29.00.10.6-E 4407.29.00.20.4-E 4407.29.00.30.2-E 4407.29.00.40.0-E 4407.29.00.50.7-E 4407.29.00.90.9-E 4407.91.00.00.1-E 4407.92.00.00.0-E 4407.93.00.00.9-E 4407.94.00.00.8-E 4407.95.00.00.7-E 4407.99.11.00.0-E 4407.99.12.00.9-E 4407.99.19.00.2-E 4407.99.90.90.5-E 4409.10.00.00.7-E 4409.21.00.00.4-E 4409.29.00.00.6-E 4410.11.00.10.1-E 4410.11.00.20.9-E 4410.11.00.30.7-E 4410.11.00.90.4-E 4410.12.00.00.2-E 4410.19.10.10.1-E

修正後		修正前		參考貨品分類號列
品名	檢驗標準	品名	檢驗標準	
				4410.19.10.90.4-E 4410.19.90.00.6-E 4410.90.00.00.7-E 4411.12.10.00.9-E 4411.12.90.00.2-E 4411.13.10.00.8-E 4411.13.90.00.1-E 4411.14.10.00.7-E 4411.14.90.00.0-E 4411.92.10.00.2-E 4411.92.90.00.5-E 4411.93.10.00.1-E 4411.93.90.00.4-E 4411.94.10.00.0-E 4411.94.90.00.3-E 4412.10.11.00.9-E 4412.10.12.00.8-E 4412.10.91.00.2-E 4412.10.92.00.1-E 4412.31.10.00.5-E 4412.31.20.00.3-E 4412.32.10.00.4-E 4412.32.20.00.2-E 4412.39.10.00.7-E 4412.39.20.00.5-E 4412.94.11.00.8-E 4412.94.12.00.7-E 4412.94.21.00.6-E 4412.94.22.00.5-E 4412.99.31.00.9-E 4412.99.32.00.8-E 4412.99.40.00.8-E 4412.99.51.00.4-E 4412.99.52.00.3-E 4418.71.00.00.2-E 4418.72.00.00.1-E 4418.79.00.00.4-E
<p>相關檢驗規定：</p> <p>一、表列商品自 106 年 1 月 1 日起依修正後之檢驗標準實施檢驗，修正前檢驗標準適用至 105 年 12 月 31 日，檢驗方式仍採型式認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌併行，驗證登錄模式（模式二加四或五或七）維持不變。</p> <p>二、商品型式認可證書或商品驗證登錄證書處理方式：</p> <p>（一）新申請者：自公告日起，報驗義務人得持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告向本</p>				



局申請證書，於 105 年 12 月 31 日前辦理者，證書有效期限自發證日起至 108 年 12 月 31 日止，證書之檢驗標準欄位加註標準修訂公布日期以資辨別。

(二) 已取得證書者：

1. 證書延展案：如商品未變更，得持符合修正前檢驗標準之型式試驗報告，向原發證檢驗機關（構）申請延展一次。
2. 重新申請案：須持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告辦理。

# 經濟部標準檢驗局應施檢驗集成材類商品之相關檢驗規定 修正對照表

修 品 名	正		修 品 名	正																	
	檢驗標準	參考貨品 分類號列		檢驗標準	貨品分類 號列																
集成材(限 檢驗裝修 用集成 材、化粧貼 面裝修用 集成材、結 構用集成 材、化粧貼 面結構用 集成柱)	CNS 11029 (103年10 月9日修 訂公布)、 CNS 11030 (103年10 月9日修 訂公布)、 CNS 11031 (103年12 月18日修 訂公布)、 CNS 11032 (103年10 月9日修 訂公布)	4412.10. 11.00.9. F	兩外層均由針葉樹木材製成， 含有至少一層竹製者，且未含 有粒片板層之合板、單板貼面 板及類似積層材(限檢驗裝修 用集成材、化粧單板貼面裝修 用集成材、結構用集成材及化 粧單板貼面結構用集成柱)	CNS 11029 (95年10 月20日修 訂公布)、 CNS 11030 (95年10 月20日修 訂公布)、 CNS 11031 (95年10 月20日修 訂公布)、 CNS 11032 (95年10 月20日修 訂公布)	4412.10. 11.00.9. F																
		4412.10. 12.00.8. F				兩外層均由針葉樹木材製成， 含有至少一層竹製者，且含有 至少一層粒片板之合板、單板 貼面板及類似積層材(限檢驗 裝修用集成材、化粧單板貼面 裝修用集成材、結構用集成材 及化粧單板貼面結構用集成 柱)	4412.10. 12.00.8. F														
		4412.10. 91.00.2. F						其他至少含有一層由竹製成之 素面合板、單板貼面板及類似 積層材(限檢驗裝修用集成 材、化粧單板貼面裝修用集成 材、結構用集成材及化粧單板 貼面結構用集成柱)	4412.10. 91.00.2. F												
		4412.10. 92.00.1. F								其他至少含有一層由竹製成之 加工合板、單板貼面板及類似 積層材(限檢驗裝修用集成 材、化粧單板貼面裝修用集成 材、結構用集成材及化粧單板 貼面結構用集成柱)	4412.10. 92.00.1. F										
		4412.31. 10.00.5. F										其他素面合板(未含有竹製單 板者)，至少有一外層由本章目 註二所述熱帶樹類製成，每層 厚度不超過6公厘者(限檢驗 裝修用集成材、化粧單板貼面 裝修用集成材、結構用集成材 及化粧單板貼面結構用集成 柱)	4412.31. 10.00.5. F								
		4412.31. 20.00.3. F												其他加工合板(未含有竹製單 板者)，至少有一外層由本章目 註二所述熱帶樹類製成，每層 厚度不超過6公厘者(限檢驗	4412.31. 20.00.3. F						
		4412.32. 10.00.4. F														其他素面合板(未含有竹製單 板者)，至少有一外層由本章目 註二所述熱帶樹類製成，每層 厚度不超過6公厘者(限檢驗	4412.31. 20.00.3. F				
		4412.32. 20.00.2. F																其他素面合板(未含有竹製單 板者)，至少有一外層由本章目 註二所述熱帶樹類製成，每層 厚度不超過6公厘者(限檢驗	4412.31. 20.00.3. F		
		4412.39. 10.00.7. F																		其他素面合板(未含有竹製單 板者)，至少有一外層由本章目 註二所述熱帶樹類製成，每層 厚度不超過6公厘者(限檢驗	4412.31. 20.00.3. F
		4412.39. 20.00.5. F																			
4412.94. 11.00.8. F	4412.94. 12.00.7. F	4412.94. 21.00.6. F	其他素面合板(未含有竹製單 板者)，至少有一外層由本章目 註二所述熱帶樹類製成，每層 厚度不超過6公厘者(限檢驗	4412.31. 20.00.3. F																	

修 品	正		修 品	正		前
	名	檢驗標準		名	檢驗標準	
		4412.94. 22.00.5. F	裝修用集成材、化粧單板貼面 裝修用集成材、結構用集成材 及化粧單板貼面結構用集成 柱)			
		4412.99. 31.00.9. F	其他素面合板(未含有竹製單 板者),至少有一外層由非針葉 樹木材製成,每層厚度不超過 6公厘者(限檢驗裝修用集成 材、化粧單板貼面裝修用集成 材、結構用集成材及化粧單板 貼面結構用集成柱)			4412.32. 10.00.4. F
		4412.99. 32.00.8. F	其他加工合板(未含有竹製單 板者),至少有一外層由非針葉 樹木材製成,每層厚度不超過 6公厘者(限檢驗裝修用集成 材、化粧單板貼面裝修用集成 材、結構用集成材及化粧單板 貼面結構用集成柱)			4412.32. 20.00.2. F
		4412.99. 40.00.8. F	其他兩外層均由針葉樹木材製 成之素面合板(未含有竹製單 板者),每層厚度不超過6公厘 者(限檢驗裝修用集成材、化 粧單板貼面裝修用集成材、結 構用集成材及化粧單板貼面結 構用集成柱)			4412.39. 10.00.7. F
		4412.99. 51.00.4. F	其他兩外層均由針葉樹木材製 成之加工合板(未含有竹製單 板者),每層厚度不超過6公厘 者(限檢驗裝修用集成材、化 粧單板貼面裝修用集成材、結 構用集成材及化粧單板貼面結 構用集成柱)			4412.39. 20.00.5. F
		4412.99. 52.00.3. F	素面之窄板條木心板、層積木 心板及寬板條木心板,兩外層 均由針葉樹木材製成者(限檢 驗裝修用集成材、化粧單板貼 面裝修用集成材、結構用集成 材及化粧單板貼面結構用集成 柱)			4412.94. 11.00.8. F
		4418.60. 00.00.5. F	加工之窄板條木心板、層積木 心板及寬板條木心板,兩外層 均由針葉樹木材製成者(限檢 驗裝修用集成材、化粧單板貼			4412.94. 12.00.7. F
		4418.90. 90.00.0. F				
		4421.90. 90.00.5. F				

修 品 名	正		修 品 名	正		前
	檢驗標準	參考貨品 分類號列		檢驗標準	貨品分類 號列	
			面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱)			
			其他素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗裝修用集成材、化粧單板貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱）			4412.94. 21.00.6. F
			其他加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗裝修用集成材、化粧單板貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱）			4412.94. 22.00.5. F
			其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，不含粒片板者（限檢驗裝修用集成材、化粧單板貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱）			4412.99. 31.00.9. F
			其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，含有至少一層粒片板者（限檢驗裝修用集成材、化粧單板貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱）			4412.99. 32.00.8. F
			其他合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且含有至少一層粒片板者（限檢驗裝修用集成材、化粧單板貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱）			4412.99. 40.00.8. F
			其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗裝修用集成材、化粧單板貼			4412.99. 51.00.4. F

修 品	正		修 品	正		前
	名	檢驗標準		參考貨品 分類號列	名	
			面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱)			
			其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗裝修用集成材、化粧單板貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱)			4412.99. 52.00.3. F
			木製柱及樑（限檢驗裝修用集成材、化粧單板貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱)			4418.60. 00.00.5. F
			其他建築用細木製品及木作成品（限檢驗裝修用集成材、化粧單板貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱)			4418.90. 90.00.0. F
			其他木製品（限檢驗裝修用集成材、化粧單板貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧單板貼面結構用集成柱)			4421.90. 90.00.5. F

相關檢驗規定：

- 一、表列商品自 106 年 1 月 1 日起依修正後之檢驗標準實施檢驗，修正前檢驗標準適用至 105 年 12 月 31 日，檢驗方式仍採型式認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌併行，驗證登錄模式（模式二加四或五或七）維持不變。
- 二、商品型式認可證書或商品驗證登錄證書處理方式：
  - (一) 新申請者：自公告日起，報驗義務人得持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告向本局申請證書，於 105 年 12 月 31 日前辦理者，證書有效期限自發證日起至 108 年 12 月 31 日止，證書之檢驗標準欄位加註標準修訂公布日期以資辨別。
  - (二) 已取得證書者：
    1. 證書延展案：如商品未變更，得持符合修正前檢驗標準之型式試驗報告，向原發證檢驗機關（構）申請延展一次。
    2. 重新申請案：須持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告辦理。
- 三、表列修正後參考貨品分類號列僅供參考，屬表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易局認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

**經濟部標準檢驗局應施檢驗粒片板及中密度纖維板商品之相關檢驗規定修正對照表**

修 正 後	修 正 前	檢 驗 標 準
品 名	品 名	貨 品 分 類 號 列
<u>粒片板（但供加工或組裝成家具之原料者除外）</u>	其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合，未加工或除砂磨外未進一步加工者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.11.00.10.1.A 4410.11.00.20.9.A 4410.11.00.30.7.A 4410.11.00.90.4.A
	表面以含浸漬三聚氰胺紙覆蓋之其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.12.00.00.2.A 4410.19.10.10.1.A 4410.19.10.90.4.A
	表面以裝飾用塑膠薄片覆蓋之其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.19.90.00.6.A 4410.90.00.00.7.A
	其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.11.00.90.4.A
	木製定向粒片板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.12.00.00.2.A
	木製方薄片型粒片板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合，未加工或除砂磨外未進一步加工者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.19.10.10.1.A
	其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合，未加工或除砂磨外未進一步加工者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.11.00.10.1.A
	表面以含浸漬三聚氰胺紙覆蓋之其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.11.00.20.9.A
	表面以裝飾用塑膠薄片覆蓋之其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.11.00.30.7.A
	其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.11.00.90.4.A

修正後		修正前		檢驗標準
品名	參考貨品分類號	品名	貨品分類號	
		其他木製方薄片型粒片板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.19.10. 90.4.A	
		其他木製類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.19.90. 00.6.A	
		其他木質纖維製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者（限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4410.90.00. 00.7.A	
中密度纖維板 (但供加工或組裝成家具之原料者除外)	4411.12.10. 00.9.A	中密度纖維板，其厚度不超過5公厘，未經機械加工或未經敷面者（限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4411.12.10. 00.9.A	CNS 9909 (101年11月29日修訂公布)
	4411.12.90. 00.2.A			
	4411.13.10. 00.8.A	其他中密度纖維板，其厚度不超過5公厘（限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4411.12.90. 00.2.A	
	4411.13.90. 00.1.A			
	4411.14.10. 00.7.A			
	4411.14.90. 00.0.A	中密度纖維板，其厚度超過5公厘者，但不超過9公厘者，未經機械加工或未經敷面者（限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4411.13.10. 00.8.A	
	4411.93.10. 00.1.A			
	4411.93.90. 00.4.A			
	4411.94.10. 00.0.A	其他中密度纖維板，其厚度超過5公厘者，但不超過9公厘者（限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外）	4411.13.90. 00.1.A	
	4411.94.90. 00.3.A			
		中密度纖維板，其厚度超過9公厘者，未經機械加工或未經敷面者（限檢驗中密度纖維板，但供加工	4411.14.10. 00.7.A	

修正後		修正前		檢驗標準
品名	參考貨品分類號	品名	貨品分類號	
		或組裝成家具之原料者除外)		
		其他中密度纖維板，其厚度超過 9 公厘者（限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	4411.14.90.00.0.A	
		其他纖維板，密度超過 0.5 公克／立方公分，但不超過 0.8 公克／立方公分，未經機械加工或未經數面者（限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	4411.93.10.00.1.A	
		其他纖維板，密度超過 0.5 公克／立方公分，但不超過 0.8 公克／立方公分者（限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	4411.93.90.00.4.A	
		其他纖維板，密度不超過 0.5 公克／立方公分，未經機械加工或未經數面者（限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	4411.94.10.00.0.A	
		其他纖維板，密度不超過 0.5 公克／立方公分（限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	4411.94.90.00.3.A	
<p>相關檢驗規定：</p> <p>一、表列商品之相關檢驗規定自 106 年 1 月 1 日起生效。檢驗方式仍採型式認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌併行，驗證登錄模式（模式二加四或五或七）維持不變。</p> <p>二、表列修正後參考貨品分類號列僅供參考，屬表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易局認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。</p>				