

# 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：  
聯絡人：

申請日期：  
電話： 傳真：

一、型式分類：\_\_\_\_\_

(一) 品牌：DISNEY

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡-

(三) 主要型式

1. 型號(代號)：M22014G-C.4-3

\_\_\_\_\_ 支

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色：

4. 濾鏡分類：0 1 2 3 4

5. 光學等級：1 2

6. 適合 不適合駕駛及道路使用

7. 參考點 32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)

27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

主型式光學等級 NA 濾鏡分類 4

申請者：金可；品牌：DISNEY；濾鏡：一般 偏光

系列型式			太陽眼鏡 型號 / 代號	鏡框材質 “V”		濾鏡 顏色	濾鏡 分類	光學 等級	「駕駛及道路使用」及「參考 點」與主要型式不同請註明	若為送 檢之樣 品型號 請打“ V”
廠商 填寫	PIDC填寫			金屬	塑膠					
	樣品 編號	查核 點收 “V” “支”數								
主	V	2		M22014G-C.4-3	V					
1			MS6201-55-2-2		V	黑鍍黃水銀	3	1		V
2			MS6202-49-2-1		V	黑	3	1		
3			MS6202-49-2-2		V	黑	3	1		
4			MS6203-58-2-1		V	黑鍍黃水銀	4	1	非駕駛及道路使用	
5			MS6201-55-2-1		V	黑	3	1		
6			FS6204-47-2-1		V	黑	3	1		
7			PS6204-47-2-2		V	黑	3	1		
8			FS6205-48-2-1		V	黑鍍黃水銀	4	1	非駕駛及道路使用	
9			PS6205-48-2-2		V	黑	3	1		
10	V	1	M22001A-C.4-1	V		漸層茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
11			FS6203-58-2-2		V	黑鍍黃水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
12	V	1	M22001A-C.4-2	V		灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
13	V	1	M22001A-C.4-3	V		漸層茶	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
14	V	1	M22001A-C.4-4	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
15	V	1	M22002A-C.3-1	V		漸層茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
16	V	1	M22002A-C.3-2	V		灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
17	V	1	M22002A-C.3-3	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
18	V	1	M22003B-C.4-1	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
19	V	1	M22003B-C.4-2	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
20	V	1	M22003B-C.4-4	V		漸層茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
21	V	1	M22021-C.3-2		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
22	V	1	M22004B-C.4-2	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
23	V	1	M22004B-C.4-3	V		綠	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
24	V	1	M22004B-C.4-4	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
25	V	1	M22005C-C4-1	V		粉紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
26	V	1	M22005C-C4-2	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
27	V	1	M22005C-C4-3	V		漸層藍灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
28	V	1	M22005C-C4-4	V		漸層粉紫	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
29	V	1	M22006C-C.4-1	V		粉紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
30	V	1	M22006C-C.4-2	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
31	V	1	M22022-C.-2-1		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
32	V	1	M22006C-C.4-4	V		漸層粉紫	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
33	V	1	M22007D-C.4-1	V		漸層紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
34	V	1	M22007D-C.4-2	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
35	V	1	M22007D-C.4-3	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
36	V	1	M22007D-C.4-4	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
37	V	1	M22008D-C.3-1	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
38	V	1	M22008D-C.3-2	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
39	V	1	M22008D-C.3-3	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
40	V	1	M22009E-C.4-1	V		紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
41	V	1	M22009E-C.4-2	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
42	V	1	M22009E-C.4-3	V		漸層藍	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
43	V	1	M22009E-C.4-4	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V

44	V	1	M22010E-C.4-1	V		紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
45	V	1	M22010E-C.4-2	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
46	V	1	M22010E-C.4-3	V		漸層藍	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
47	V	1	M22010E-C.4-4	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
48	V	1	M22011F-C.4-1	V		漸層粉紫	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
49	V	1	M22011F-C.4-2	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
50	V	1	M22011F-C.4-3	V		漸層藍	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
51	V	1	M22011F-C.4-4	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
52	V	1	M22012F-C.4-1	V		漸層粉紫	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
53	V	1	M22012F-C.4-2	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
54	V	1	M22012F-C.4-3	V		漸層藍灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
55	V	1	M22012F-C.4-4	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
56	V	1	M22013G-C.5-1	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
57	V	1	M22013G-C.5-2	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
58	V	1	M22013G-C.5-3	V		漸層茶	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
59	V	1	M22013G-C.5-4	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
60	V	1	M22013G-C.5-5	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
61	V	1	M22014G-C.4-1	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
62	V	1	M22014G-C.4-2	V		漸層茶	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
63	V	1	M22014G-C.4-4	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
64	V	1	M22015H-C.3-1	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
65	V	1	M22015H-C.3-2	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
66	V	1	M22015H-C.3-3	V		漸層紅	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
67	V	1	M22016H-C.3-1	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
68	V	1	M22016H-C.3-2	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
69	V	1	M22016H-C.3-3	V		漸層紅	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
70	V	1	M22017-C.4-2		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
71	V	1	M22017-C.4-1		V	漸層藍	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
72	V	1	M22017-C.4-3		V	灰鍍白水	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
73	V	1	M22017-C.4-4		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
74	V	1	M22018-C.3-1		V	漸層茶	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
75	V	1	M22018-C.3-2		V	灰鍍白水	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
76	V	1	M22018-C.3-3		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
77	V	1	M22019-C.3-1		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
78	V	1	M22019-C.3-2		V	漸層綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
79	V	1	M22019-C.3-3		V	灰鍍白水	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
80	V	1	M22020-C.3-1		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
81	V	1	M22020-C.3-2		V	綠	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
82	V	1	M22020-C.3-3		V	漸層灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
83	V	1	M22021-C.3-1		V	漸層茶	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
84	V	1	M22004B-C.4-1	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
85	V	1	M22021-C.3-3		V	灰鍍白水	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
86	V	1	M22006C-C.-4-3	V		漸層藍灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
87	V	1	M22022-C.-2-2		V	灰鍍白水	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V