

應施檢驗電機類商品實施型式認可檢驗品目明細表1121108 Ver.7

項次	品名	檢驗標準	參考貨品 分類號列	號列 編號
1	電毯(限檢驗額定電壓250V以下,且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	6301.10.00.00.2	1
2	個人用之電保暖器具(限檢驗額定電壓250V以下,且非屬藥事法所稱醫療器材者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	6307.90.90.90.1F 8516.29.90.90.0B 8516.79.00.00.7V 9404.30.00.00.8A 9404.90.00.11.2A 9404.90.00.19.4A 9404.90.00.90.6A	2 3 4 5 6 7 8
3	電熱褥(限檢驗額定電壓250V以下,且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	9404.21.00.00.9A 9404.29.00.10.9A 9404.29.00.90.2A 9404.40.00.00.6A	9 10 11 12
4	電風扇(包括具控制器可連線多臺電風扇控制者,限檢驗額定電壓250V以下,無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率500W以下,非附屬於其他電器中者) ^{註1(自112年1月1日起註2)}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施: 具有二次鋰系電池者,其單電池 (包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364(102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2(107年版)第7.3.8.1節 「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8414.51.00.00.2A 8414.59.10.00.2 8414.59.90.00.5A	13 14 15
5	烘手機(限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8414.59.90.00.5C 8516.33.00.00.2	16 17

6	排油煙機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-31(104年版)、 CNS 3805(78年版)第3.7節「風量」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8414. 60. 00. 00. 1	18
7	電冰箱（限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積700公升以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」 (102年版)	8418. 10. 12. 00. 4 8418. 10. 13. 00. 3 8418. 10. 90. 00. 9 8418. 21. 20. 00. 1 8418. 21. 90. 00. 6A 8418. 29. 99. 00. 9	19 20 21 22 23 24
8	電動吸收式冰箱（限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積700公升以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8418. 29. 20. 00. 3	25
9	冷凍櫃(包含直立式冷凍櫃、臥式冷凍櫃，限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積700公升以下) ^{註2} (臥式冷凍櫃、超過400公升且700公升以下之直立式冷凍櫃，自114年1月1日起實施檢驗)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自114年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合CNS15364（102年版）、電池組須符合CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8418. 40. 90. 00. 3 8418. 30. 90. 00. 5	26 27
10	冷藏保溫箱（限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積100公升以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8418. 21. 90. 00. 6B 8418. 50. 90. 00. 0 8418. 69. 90. 00. 9C	28 29 30

11	電咖啡機（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版)，具研磨功能者須再符合 CNS 60335-2-14(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8419. 81. 00. 00. 1 8516. 71. 00. 00. 5C	31 32
12	布料脫水機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-4(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8421. 12. 00. 00. 1	33
13	空氣清淨電器（原理為濾網過濾、靜電集塵、負離子、臭氧、紫外線或光觸媒，限檢驗額定電壓250V以下，且非屬安裝於風管內使用、引進室外空氣清淨或藥事法所稱醫療器材者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-65(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） 自112年1月1日起實施：依 CNS 16098(108年版)標準試驗之能源效率（CASR/W(Dust)）及待機功率（W）等實測值須符合「空氣清淨機容許耗用能源基準」規定。	8421. 39. 10. 00. 8 8543. 70. 30. 00. 7 8543. 70. 99. 90. 6H	34 35 36
14	家用洗碗碟機（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-5(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8422. 11. 00. 00. 1 8422. 19. 00. 00. 3	37 38
15	洗衣機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-7(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8450. 11. 10. 00. 4 8450. 11. 20. 00. 2 8450. 11. 30. 00. 0 8450. 12. 10. 00. 3 8450. 12. 20. 00. 1 8450. 12. 30. 00. 9 8450. 19. 10. 00. 6 8450. 19. 20. 00. 4 8450. 19. 30. 00. 2 8450. 20. 00. 00. 5	39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
16	乾衣機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-11(103年版)或 CNS 60335-2-43(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8451. 21. 10. 00. 1 8451. 21. 20. 00. 9 8451. 21. 30. 00. 7 8451. 29. 00. 00. 5	49 50 51 52

17	水冷扇（包括非一般家庭使用者、有電熱裝置者，限檢驗額定電壓單相交流250V以下，無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率500W以下） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8479.60.00.00.3 8479.89.10.00.8A 8509.80.90.00.4E	53 54 55
18	除濕機（具壓縮機式者，限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1000W以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-40(104年版)、 CNS 12492(99年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8479.89.10.00.8B 8509.80.90.00.4D	56 57
19	真空吸塵器及吸水清潔機（限檢驗額定電壓250V以下，且非屬動物用者） ^{註1} （自112年1月1日起 ^{註2} ）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-2(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合CNS 15364（102年版）、電池組須符合CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8508.11.00.00.8 8508.19.00.00.0 8508.60.00.00.8 8509.80.90.00.4H	58 59 60 61
20	電動食品碾磨器（切菜機、豆類切片機、乳酪切碎機、果菜研磨機、果菜切碎機及進料斗容量3公升以下之穀類碾磨機，限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1} （自112年1月1日起 ^{註2} ）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合CNS 15364（102年版）、電池組須符合CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8509.40.00.00.2A 8509.80.90.00.4G 8516.79.00.00.7Y	62 63 64
21	動食品混合器（調理機、果汁機、奶泡機、打蛋機、食物攪拌機、食物處理機及絞肉機，限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1} （自112年1月1日起 ^{註2} ）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符	8509.40.00.00.2B	65

	1日起註2)	合 CNS 15364 (102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2 (107年版) 第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。		
22	電動榨汁機 (限檢驗額定電壓250V 以下者) ^{註1} (自112年1月1日起註2)	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池(包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364 (102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2 (107年版) 第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8509.40.00.00.2C	66
23	磨咖啡豆機 (限檢驗額定電壓250V 以下，且進料斗容量500公克以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8509.40.00.00.2D	67
24	電動刨冰機 (限檢驗額定電壓250V 以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8509.40.00.00.2E 8509.80.90.00.4B	68 69
25	電動地板擦光機、磨光機及打蠟機 (限檢驗額定電壓250V 以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8509.80.30.00.7	70
26	電捕昆蟲器 (限檢驗額定電壓250V 以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8509.80.90.00.4A 8543.70.99.90.6A	71 72
27	電動刮鬍刀 (限檢驗額定電壓250V 以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8510.10.00.00.5	73
28	電剪髮器 (限檢驗額定電壓250V 以下，且非屬動物用者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8510.20.00.00.3	74

29	即熱式電熱水器 (限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-35(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.10.00.00.9A	75
30	儲備型電開水器 (限檢驗額定電壓250V以下,且 容量500公升以下者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 12623(103年版)第10.7節 「內桶容量試驗」及第10.8節 「每24小時標準化備用損失 Est, 24試驗」,其實測值 (E _{st,24})須符合「貯備型電開水 器容許耗用能源基準」規定。 3. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 4. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 5. 具有濾材者,應再符合「濾 (淨)水器商品飲用水水質檢 測技術規範」(111年版)(自 113年7月1日起實施)	8516.10.00.00.9C	76
31	攜帶型浸入式電 熱器(限檢驗額 定電壓250V以 下,且額定消耗 電功率1650W以下 者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-74(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.10.00.00.9F	77
32	室內電暖器(限 檢驗額定電壓 250V以下者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-30(104年版)或 CNS 60335-2-61(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.21.00.00.6 8516.29.90.10.7 8516.29.90.90.0A	78 79 80
33	吹風機(限檢驗 額定電壓250V以 下,且非屬動物 用者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.31.00.00.4	81
34	電梳(限檢驗額 定電壓250V以 下,且非屬動物 用者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.32.00.00.3A	82

35	燙(整)髮機 (限檢驗額定電壓250V以下,且非屬動物用者) ^{註1} (自112年1月1日起註2)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.32.00.00.3B	83
		自112年1月1日起實施: 具有二次鋰系電池者,其單電池 (包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364(102年版)、電池 組須符合 CNS 62133-2(107年 版)第7.3.8.1節「振動」及第 7.3.8.2節「機械衝擊」。		
36	電熨斗(限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-3(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.40.00.00.3A	84
			8516.40.00.00.3B	85
			8516.79.00.00.7X	86
37	微波爐(限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-25(105年版)、 CNS 13803(92年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.50.00.00.0	87
		自112年1月1日起實施: 屬「微波爐容許耗用能源基準、 標示及檢查方式」適用範圍者: CNS 60705(107年版)第6節 「一般量測條件」、第8節「微波 輸出功率測定」、第9節「效率」 及 CNS 62301(106年版),依標 準試驗之效率及待機功率實測值 須符合「微波爐容許耗用能源基 準」規定。	8516.60.90.00.9I	88
38	電烤箱(限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版)	8516.60.10.00.6	89
		2. CNS 13783-1(102年版)	8516.60.90.00.9H	90
		3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)		

39	電鍋（炒鍋、燉鍋、電碗、5公升以下之油炸鍋、平底鍋、烹飪鍋及額定烹飪壓力不超過140kPa且額定容量不超過10公升之壓力鍋，限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	<ol style="list-style-type: none"> 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-13(103年版)或 CNS 60335-2-15(103年版) 2. 容量10公升以下具煮飯功能且須使用內鍋之電鍋產品須再符合 CNS 2518(105年版)第6.5節「熱效率試驗」及第7節「標示」之第7.(g)節規定 3. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 	8516. 60. 20. 00. 4 8516. 60. 90. 00. 9B	91 92
40	電磁爐（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	<ol style="list-style-type: none"> 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 	8516. 60. 30. 00. 2	93
41	室內電烘烤爐（煎鍋、烤架、製麵包機、烤鍋及烘烤器，限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	<ol style="list-style-type: none"> 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 	8516. 60. 90. 00. 9A	94
42	電氣蒸籠（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	<ol style="list-style-type: none"> 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版)或 CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 	8516. 60. 90. 00. 9C 8516. 79. 00. 00. 7P	95 96
43	電壺（限檢驗額定電壓250V以下，且額定容量不超過10公升者） ^{註1}	<ol style="list-style-type: none"> 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版)，額定消耗功率在1.5kW以下之電熱水瓶產品須再符合 CNS 12625(101年版)第5.4節「出水溫度」、第5.7節「電器之每24小時標準化備用損失」、第11節「標示」規定 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 	8516. 71. 00. 00. 5A 8516. 10. 00. 00. 9G	97 98

44	電咖啡壺（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.71.00.00.5B	99
45	烤麵包機（限檢驗額定電壓250V以下，且非屬履帶式者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-9(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.72.00.00.4	100
46	電爐（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7A 8516.60.90.00.9D	101 102
47	電烤肉餅器（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-9(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7B 8516.60.90.00.9E	103 104
48	電灶（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率10kW以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7F 8516.60.90.00.9F	105 106
49	電熱式烘碗機（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-5(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7G 8543.70.99.90.6G	107 108
50	電熱夾式烤盤（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-9(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7H 8516.60.90.00.9G	109 110
51	電熱式被服烘乾機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-43(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7J 8543.70.99.90.6D	111 112

52	魚缸加熱器（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-55(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7K	113
53	保溫盤（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-12(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7L	114
54	電熱式電蚊香器（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7M	115
55	電熱式電芳香器（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7N	116
56	電熱便當箱（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7O	117
57	保溫鍋（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7Q	118
58	食物保溫箱（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7R	119
59	保溫壺（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7S	120

60	奶瓶消毒器（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7T 8543.70.99.90.6E	121 122
61	蒸（煮）蛋器（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7U	123
62	泡腳機（包括氣壓式者，限檢驗額定電壓250V以下，且非屬藥事法所稱醫療器材者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-32(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7W 9019.10.19.00.8C	124 125
63	電動按摩器具(包括氣壓式者，限檢驗額定電壓250V以下，且非屬藥事法所稱醫療器材者) ^{註1(自112年1月1日起註2)}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-32(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合CNS 15364（102年版）、電池組須符合CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	9019.10.19.00.8B 9506.91.00.00.1B	126 127
64	開飲機（包括包裝飲用水供水式開飲機及製作含氫之水者，限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1(自113年7月1日起註2)} （為製作含氫之水者，自113年7月1日起實施檢驗）	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13516(103年版)第6.3節「水溫」、第6.7節「生水阻隔裝置」、第6.9節「貯水桶容量」、第6.11節「每24小時備用損失 E ₂₄ 」、第7節「構造」之第7.1.(i)節規定或屬包裝飲用水供水式開飲機者：CNS 15929(105年版)第6.3節「水溫」、第6.8節「貯水桶容量」、第6.10節「每24小時備用損失 E ₂₄ 」規定 3. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 5. 具有濾材者，應再符合「濾（淨）水器商品飲用水水質檢	8418.69.90.00.9B 8516.10.00.00.9E	128 129

		測技術規範」(111年版) (自113年7月1日起實施)		
65	飲水供應機 (包括製作含氫之水者, 限檢驗額定電壓250V 以下) ^{註1} (自113年7月1日起註2) (為製作含氫之水者, 自113年7月1日起實施檢驗)	1. CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-15(103年版)及CNS 3910(105年版)第5節「輸出水溫」、第8.3節「貯水桶容量」、第10節「每24小時備用損失 E ₂₄ 」及第13節「標示」 2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 4. 具有濾材者, 應再符合「濾(淨)水器商品飲用水水質檢測技術規範」(111年版) (自113年7月1日起實施)	8418. 69. 90. 00. 9A 8516. 10. 00. 00. 9D	130 131
66	貯備型電熱水器 (不包括太陽能熱水器, 限檢驗額定電壓250V 以下者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-21(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. 屬「貯備型電熱水器容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」適用範圍者: CNS 11010(102年版)第8.14節「每24小時標準化備用損失 E _{st, 24} 」, 依標準試驗之效率實測值(E _{st, 24})須符合「貯備型電熱水器容許耗用能源基準」規定 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準: (109.07.01停止適用) 1. CNS 3765(94年版)、 2. IEC 60335-2-21(2004)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 11010(102年版)第8.11節「內桶容量」及第8.14節「每24小時標準化備用損失 E _{st, 24} 」, 其實測值(E _{st, 24})須符合「貯備型電熱水器容許耗用能源基準」規定 5. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8516. 10. 00. 00. 9B	132
67	含密閉式壓縮機之空氣調節機(限檢驗額定電壓單相250V 以下或三相600V 以下, 且	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-40(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13438(95年版) 3. CNS 3615(102年版, 第5.7、	8415. 10. 10. 10. 7 8415. 10. 10. 20. 5 8415. 10. 90. 10. 0 8415. 10. 90. 20. 8 8415. 90. 10. 00. 2	133 134 135 136 137

	冷氣能力在71kW以下者) ^{註1}	<p>5.8、5.9及5.10節暖氣性能部分暫不實施)</p> <p>4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)</p> <p>舊標準：(109.07.01停止適用)</p> <p>1. CNS 3765(94年版)及 IEC 60335-2-40(2005)</p> <p>2. CNS 13783-1(93年版)或 CNS 13438(95年版)</p> <p>3. CNS 3615(102年版，第5.7、5.8、5.9及5.10節暖氣性能部分暫不實施)</p> <p>4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)</p>	<p>8415.81.00.00.5A</p> <p>8415.82.00.00.4A</p>	<p>138</p> <p>139</p>
68	配線用插頭及插座(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8536.69.90.00.6A	140
69	轉接器(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者，但插頭端為 CNS 690圖16極型者除外)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15767-2-5(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8536.69.90.00.6C	141

70	延長用電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15767-2-7(105年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 42. 90. 90. 9A	142
71	非分離式電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 42. 90. 90. 9B	143
72	分離式電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 15872(105年版)、 CNS 6797(80年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 42. 90. 90. 9C	144
73	電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定	CNS 690(105年版)、 CNS 60799(105年版)、 IEC 60320-1(2001)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 42. 90. 90. 9D	145

	電壓250V 以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)			
74	電纜捲盤(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V 以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 61242(105年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 42. 90. 90. 9E	146
75	電鈴(限檢驗交流電壓300V 以下之各種電鈴)	1. CNS 8799(79年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8531. 80. 10. 00. 3	147
76	無熔絲開關(含具漏電保護功能者，限檢驗交流額定電壓600V 以下，額定電流800A 以下，啟斷容量 220V/50kA 、 380V/30kA、 440V/25kA 或 600V/20kA 以下者)	1. CNS 14816-2(93年版)或 IEC 60898-1(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8536. 20. 41. 00. 4 8536. 20. 49. 00. 6	148 149
77	漏電斷路器(限檢驗交流額定電壓600V 以下，額定電流225A 以下，具無熔絲開關功能者限檢驗啟斷容量 220V/50kA 、 380V/30kA、 440V/25kA 或 600V/20kA 以下者)	1. CNS 5422(95年版)或 IEC 61008-1(2002)或 IEC 61009-1(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8536. 20. 90. 00. 4	150

78	家用配線用開關 (包括具觸控控制、搖頭(撥桿、撥動)結構控制、無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓300V以下者)	一般家用配線用開關： 1. CNS 695(76年版)或 CNS 60669-1(109年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8536.50.90.00.7A 8536.50.70.00.1	151 152
		電子式家用配線用開關： 1. CNS 60669-1(109年版)、 2. IEC 60669-2-1(2021)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)		
79	閘刀開關(限檢驗300V以下者)	舊標準：(114.01.01停止適用) 1. CNS 695(76年版)或 IEC 60669-1(2000)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8536.50.90.00.7B	153
80	器具用插頭及插座(限檢驗300V以下者)	1. CNS 6797(80年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8536.69.90.00.6B	154
81	聚氯乙烯絕緣電力電纜(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 3301(78年版)或 (2)CNS 6556(73年版)或 (3)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544.49.90.00.1A	155
82	聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 679(87年版)或(2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544.49.90.00.1B	156
83	橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 675(93年版)或(2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544.49.90.00.1C	157

84	橡膠花線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 546(93年版)或(2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 49. 90. 00. 1D	158
85	聚氯乙稀(PVC)花線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 3199(83年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 49. 90. 00. 1E	159
86	引出用橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 5747(93年版)或 (2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 49. 90. 00. 1F	160
87	電機器具用聚氯乙稀絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 6070(75年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 49. 90. 00. 1G	161
88	耐熱聚氯乙稀絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 8379(84年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 49. 90. 00. 1H	162
89	屋外用聚氯乙稀絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 8559(76年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 49. 90. 00. 1I	163
90	聚乙烯絕緣電線	1. (1)CNS 10314(72年版)或	8544. 49. 90. 00. 1J	164

	(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	(2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)		
91	聚氯乙烯絕緣接戶電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 7781(76年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 49. 90. 00. 1K	165
92	橡膠絕緣輕便電纜(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 10741(93年版)或 (2)CNS 10599(93年版)或 (3)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 49. 90. 00. 1L	166
93	安定器內藏式螢光燈泡	CNS 14125(103年版，免測低溫起動及UV輻射項目) CNS 14115(98年版) CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8539. 31. 00. 00. 7B	167
94	一般照明用低壓交流預熱起動型直管式、環管式及瞬時起動型熱陰極螢光燈管	CNS 691(108年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(110.01.01停止適用) CNS 691(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8539. 31. 00. 00. 7A	168
95	熱陰極螢光燈管用交流安定器	CNS 13755(103年版)、 CNS 927(95年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8504. 10. 00. 00. 3A 8504. 10. 00. 00. 3B	169 170
96	安定器內藏式發光二極體(LED)燈泡(限檢驗一般照明用單相交流300V以下且大於50V，包括演色性95以上)	1. CNS 14115(105年版)、 2. CNS 15436(101年版)、 3. CNS 15630(108年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(110.01.01停止適用) 1. CNS 14115(98年版)、 2. CNS 15436(101年版)、	8539. 10. 00. 00. 2 8539. 49. 20. 00. 3 8539. 52. 00. 00. 1	171 172 173

		3. CNS 15630(101年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)		
97	熱陰極螢光燈管 (泡)(限檢驗緊密 型螢光燈管)	1. CNS 14576(96年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8539. 31. 00. 00. 7C	174
98	一般室內照明用 燈具(枝形吊燈及 其他天花板或牆 壁之電照明配 件，不包括公共 場所或街道照明 用者)	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-1(1979)或 IEC 60598-2-2(1979)或 IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1994)或 IEC 60598-2-20(1998)或 IEC 60598-2-23(1996)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	9405. 11. 00. 00. 0 9405. 19. 00. 00. 2 9405. 41. 90. 00. 5B 9405. 42. 90. 00. 4B 9405. 49. 90. 00. 7B	175 176 177 178 179
99	一般室內照明用 檯、桌、床邊或 落地之電燈具(限 檢驗交流300V以 下者)	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1994)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	9405. 21. 00. 00. 8 9405. 29. 00. 00. 0 9405. 41. 90. 00. 5E 9405. 42. 90. 00. 4E 9405. 49. 90. 00. 7E	180 181 182 183 184
100	耶誕樹用燈串(限 檢驗交流300V以 下之燈串組)	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-20(1998)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	9405. 31. 00. 00. 6 9405. 39. 00. 00. 8 9405. 41. 90. 00. 5F 9405. 42. 90. 00. 4F 9405. 49. 90. 00. 7F	185 186 187 188 189
101	神明桌用神明燈	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-1(1987)或 IEC 60598-2-2(1997)或 IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1996)或 IEC 60598-2-23(2001)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	9405. 41. 90. 00. 5C 9405. 42. 90. 00. 4C 9405. 49. 90. 00. 7C	190 191 192
102	水族箱用燈	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-11(2005)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	9405. 41. 90. 00. 5D 9405. 42. 90. 00. 4D 9405. 49. 90. 00. 7D	193 194 195
103	電子式馬桶(便) 座(馬桶之加熱或 噴洗座墊，限檢 驗額定電壓250V 以下者) ^{註1} (自109年7月1日	1. CNS 60335-1 (103年版)、 CNS 60335-2-84 (106年版)、 2. CNS 13783-1 (102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	6910. 10. 00. 00. 5B 6910. 90. 00. 00. 8B 8516. 79. 00. 00. 7C	196 197 198

	起實施檢驗)			
104	雙燈帽發光二極體(LED)燈管(限檢驗一般照明用,包括演色性95以上) (自111年1月1日起實施檢驗)	1. CNS 15438(108年版)或 CNS 15829(104年版)或 CNS 15983(108年版)或 CNS 62931(108年版)、 2. CNS 16027(108年版)、 3. CNS 14115(105年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8539.52.00.00.1B	199
105	織物蒸汽機(限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註2} (自112年1月1日起實施檢驗)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-85(109年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版)或 CNS 13803(107年版) 3. CNS 15663 第5節「含有標示」 (102年版) 4. 具有二次鋰系電池者,其單電池(包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364(102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2(107年版)第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8516.40.00.00.3C 8516.79.00.00.7D	200 201
106	紫外線消毒(殺菌)電器(包含手持式消毒燈,限檢驗額定電壓250V以下者,且非屬醫療器材管理法所稱醫療器材者) (自112年5月1日起實施檢驗)	1. CNS 60335-1(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 4. 具有二次鋰系電池者,其單電池(包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364(102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2(107年版)第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8543.70.99.90.6I	202
107	移動式空氣調節機(限檢驗額定電壓250V以下者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-40(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 18326(111年版)第5.1節「冷氣能力試驗」、第5.3節「冷凝水控制及結露性能試驗」、第9節「標示」 4. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 5. 具有二次鋰系電池者,其單電	8415.81.00.00.5B	203

		池（包含電池組內之單電池）須符合 CNS 15364（102年版）、電池組須符合 CNS 62133-2（107年版）第 7.3.8.1 節「振動」及第 7.3.8.2 節「機械衝擊」。		
--	--	---	--	--

註1：具 USB 連接埠本體輸入電壓為直流5V 且未附電源轉接器、僅使用汽車電源供電且附有汽車點菸電源供應器、僅以三相電壓或單純電池為電源供電者，非屬表列應施檢驗範圍商品。

註2：有下列情形之一者，非屬表列應施檢驗範圍商品：

- （一）具 USB 連接埠、本體輸入電壓為直流 5V、未附電源轉接器且非由二次電池為電源供電。
- （二）僅使用汽車電源供電、附有汽車點菸電源供應器且非由二次電池為電源供電。
- （三）僅以三相電壓為電源供電。
- （四）單純以一次電池為電源供電。
- （五）屬本局公告應施檢驗玩具商品。

應施檢驗電動手工具商品實施型式認可檢驗品目明細表

項次	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列	號列編號
1	手持型電鑽(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. (1)IEC 60745-1(2002)+ IEC 60745-2-1(2003)或 (2)CNS 3264(90年版)、 2. CNS 13783-1(93年版)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.21.00.00.5A	1
2	其他手持型電鑽(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.21.00.00.5B	2
3	手持型沖、鎚擊電鑽(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. (1)IEC 60745-1(2002)+ IEC 60745-2-1(2003)或 (2)CNS 3264(90年版)、 2. CNS 13783-1(93年版)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.21.00.00.5C	3
4	手持型電動圓盤鋸(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 9811(90年版)、 2. CNS 9812(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.22.00.00.4A	4
5	手持型電鋸(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.22.00.00.4B	5
6	手持型研磨機(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 3265(90年版)、 2. CNS 10609(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.10.00.5A	6
7	手持型圓盤型磨機(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 3266(90年版)、 2. CNS 10610(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.10.00.5B	7

8	手持型電刻磨機 (限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. IEC 60745-1(2002)、 2. IEC 60745-2-3(1995)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.10.00.5C	8
9	手持型電剪(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.20.00.3	9
10	手持型電動套筒扳手(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.30.00.1	10
11	其他手持型工具 (限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.90.00.8 8509.80.90.00.4F	11 12